



**RLT-1001**

**Denver.eu**

NL 1

## Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig voordat u het product voor het eerst in gebruik neemt en bewaar de instructies voor toekomstige referentie.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
2. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperaturen kunnen de werking beïnvloeden.
3. Open het apparaat nooit. Raak de elektronica binnenin niet aan, u kunt een elektrische schok krijgen. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

4. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
5. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop het product onmiddellijk te gebruiken als er water of een vreemd voorwerp in terecht is gekomen.
6. Kijk niet rechtstreeks in de led-verlichting, dit kan schade aan uw ogen veroorzaken.

## **1. Productspecificaties**

### **10-inch lichtring**

Kleur: Zwart

Voeding: USB-interface

Materiaal: ABS + PC

Aantal led's: 120

Ringgrootte: Diameter 26 cm/10 inch

Kleurtemperatuur: 3000 - 6500K

## **Speciale opmerking:**

1. De ringverlichting kan niet worden opgeladen.  
Sluit het product via een USB-kabel aan op een voedingsbron voordat u deze gebruikt.
2. Plaats dit product niet in een badkamer of andere vochtige omgeving om kortsluiting te voorkomen.
3. Plaats dit product niet in omgevingen waar ontvlambare vloeistof waarschijnlijk in contact zal komen met het product.

## **2. Leveringsomvang**

- 1 x led-lichtring met USB-kabel
- 1 x rekbare universele telefoonklem (optioneel)
- 1 x 360° kogelgewricht
- 1 x installatiehandleiding

### 3. Installatie



Stap 1



Stap 2

**Stap 1:** Het kogelgewricht wordt aangesloten op de led-lichtring door middel van een ¼" schroefdraad.

**Stap 2:** Bevestig de telefoonklem aan de lichtring door middel van een standaard ¼" schroefdraad.

#### 3.1 USB-voedingsbron



De USB-voeding werkt met verscheidene USB-poorten op laptops, pc's, powerbanken, USB-laders, enz.

## 3.2 & 3.3 Lichtmodi & helderheid



1. De led-lichtring biedt 3 lichtmodi (koel, zacht, warm) en kan worden ingesteld op 10 verschillende helderheidsniveaus.
2. Sluit de USB-kabel aan op een USB-voedingsbron (niet meegeleverd) en druk op de ON/OFF-toets om in te schakelen. Druk nogmaals in om uit te schakelen. Druk op de toets “+” of “-” om het helderheidsniveau aan te passen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT  
DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat

NL 8



materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)